




Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com

DRUCKLUFT KATALOG 2026




FEBRUAR









STAHL-LUFTBEHÄLTER	01
STAHL-LUFTBEHÄLTER MIT HALTER	02
ZUGFAHRZEUGSPEZIFISCHE STAHL-LUFTBEHÄLTER	03
ANHÄNGERSPEZIFISCHE STAHL-LUFTBEHÄLTER	04
ALUMINIUM-LUFTBEHÄLTER	05
SPANNBÄNDER FÜR LUFTBEHÄLTER	06
KUPPLUNGSKÖPFE & LUFTWENDEL	07
KUNSTSTOFFROHRE PA12	08
VERSCHRAUBSSYSTEM WIRA	10
LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM CAMOZZI	12
LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM SIRIT	14
STEUERUNGSKOMPONENTEN	16
VERSCHRAUBUNGEN FÜR STEUERUNGEN	18




EN 286/2

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	max. Betriebsdruck	Gewicht	Anzahl M22 x 1,5 Anschlüsse
1/102	Luftbehälter 1l	102 x 170 mm	15,5 bar	1,1 kg	4
8,5/206	Luftbehälter 8,5l	206 x 315 mm	15,5 bar	4,5 kg	4
10/154	Luftbehälter 10l	154 x 615 mm	15,5 bar	5,3 kg	3
10/206	Luftbehälter 10l	206 x 368 mm	15,5 bar	5,03 kg	4
15/206K	Luftbehälter 15l	206 x 520 mm	10,0 bar	6,8 kg	4
15/246	Luftbehälter 15l	246 x 380 mm	15,5 bar	6,32 kg	4
18/276	Luftbehälter 18l	276 x 375 mm	15,5 bar	7,21 kg	4
20/206	Luftbehälter 20l	206 x 685 mm	15,5 bar	8,28 kg	4
20/246	Luftbehälter 20l	246 x 500 mm	15,5 bar	7,67 kg	4
20/276	Luftbehälter 20l	276 x 402 mm	15,5 bar	7,13 kg	4
25/246	Luftbehälter 25l	246 x 610 mm	15,5 bar	9,72 kg	4
30/246	Luftbehälter 30l	246 x 709 mm	15,5 bar	10,5 kg	4
30/276	Luftbehälter 30l	276 x 585 mm	15,5 bar	10,48 kg	4
37/246	Luftbehälter 37l	246 x 864 mm	15,5 bar	11,5 kg	4
40/246	Luftbehälter 40l	246 x 922 mm	15,5 bar	13,3 kg	4
40/276	Luftbehälter 40l	276 x 760 mm	15,5 bar	13,46 kg	4
40/310	Luftbehälter 40l	310 x 620 mm	12,5 bar	11,0 kg	4
60/276	Luftbehälter 60l	276 x 1100 mm	12,5 bar	16,65 kg	4
60/310	Luftbehälter 60l	310 x 891 mm	12,5 bar	16,05 kg	4
60/396	Luftbehälter 60l	396 x 563 mm	10,0 bar	17,8 kg	4
80/310	Luftbehälter 80l	310 x 1157 mm	12,5 bar	20,12 kg	4
80/396	Luftbehälter 80l	396 x 750 mm	10,0 bar	22,0 kg	4
100/396	Luftbehälter 100l	396 x 915 mm	10,0 bar	25,0 kg	4






EN 286/2




Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	max. Betriebsdruck	Gewicht	OE-Referenz
	05/154H	Luftbehälter 5l mit Halter	154 x 345 mm	15,5bar	3,87 kg	/
	20/246H250	Luftbehälter 20l mit Halter	246 x 503 mm	15,5 bar	8,7 kg	208 315
	30/246H250	Luftbehälter 30l mit Halter	246 x 705 mm	15,5 bar	11,3 kg	208 316
	40/276H250	Luftbehälter 40l mit Halter	276 x 758 mm	15,5 bar	13,4 kg	208 313
	60/310H250	Luftbehälter 60l mit Halter	310 x 893 mm	12,5 bar	17,5 kg	208 310
	60/396H250	Luftbehälter 60l mit Halter	396 x 565 mm	12,5 bar	16,6 kg	/
	80/396H250	Luftbehälter 80l mit Halter	396 x 750 mm	10,0 bar	20,1 kg	208 309
	100/396H250	Luftbehälter 100l mit Halter	396 x 895 mm	10,0 bar	23,3 kg	208 403



EN 286/2

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	max. Betriebs- druck	Gewicht	OE- Referenz	Fahr- zeug
	4/144MB	Luftbehälter 4l	144 x 320 mm	15,5 bar	2,9 kg	A 006 432 3401 A 005 432 3001 A 005 432 1001	Mercedes
	5,4/144MB	Luftbehälter 5,4l	144 x 411 mm	15,5 bar	3,5 kg	A 006 432 3501 A 005 432 3101 A 005 432 1101	Mercedes
	7,5/246MB	Luftbehälter 7,5l	246 x 228 mm	15,5 bar	4,2 kg	A 006 432 4001 A 005 432 3201 A 005 432 1401	Mercedes
	10/206MB	Luftbehälter 10l	206 x 366 mm	15,5 bar	4,9kg	A 006 432 3701 A 005 432 3301 A 007 432 4101	Mercedes
	20/206MB	Luftbehälter 20l	206 x 677 mm	15,5 bar	8,5 kg	A 006 432 3801 A 005 432 4201 A 007 432 5001	Mercedes
	20/246MB	Luftbehälter 20l	246 x 497 mm	15,5 bar	7,6 kg	A 006 432 4301 A 007 432 4201 A 007 432 4201	Mercedes
	25/246MB	Luftbehälter 25l	246 x 605 mm	15,5 bar	9,0 kg	A 006 432 4401 A 005 432 3801 A 007 432 5401	Mercedes
	25/276MB	Luftbehälter 25l	276 x 495 mm	15,5 bar	8,5 kg	A 006 432 5301 A 005 432 2601 A 007 432 4501	Mercedes
	30/276MB	Luftbehälter 30l	276 x 585 mm	15,5 bar	9,8 kg	A 006 432 5401 A 005 432 2201 A 007 432 4601	Mercedes
	35/276MB	Luftbehälter 35l	276 x 663 mm	15,5 bar	10,9 kg	A 006 432 5601 A 005 432 2701 A 007 432 4801	Mercedes
	45/276MB	Luftbehälter 45l	276 x 844 mm	15,5 bar	15,8 kg	A 006 432 5801 A 005 432 2801 A 005 432 2801	Mercedes
	30/310MAN1	Luftbehälter 30l	310 x 462 mm	12,5 bar	6,8 kg	81.51401.0180 81.51401.0239 81.51401.6015	MAN
	40/310MAN1	Luftbehälter 40l	310 x 568 mm	14,5 bar	11,0 kg	81.51401.0182 81.51401.0241 81.51401.6015	MAN
	20/246LOH	Luftbehälter 20l	246 x 497 mm	15,5 bar	7,6 kg	A05070501	Lohr

EN 286/2

Abbildung	Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	max. Betriebs- druck	Gewicht	OE- Referenz	Fahr- zeug
	15/206SCA1	Luftbehälter 15l mit Halter	206 x 520 mm	14,5 bar	6,2 kg	1360401 2773714	Scania
	20/276SCA1	Luftbehälter 20l mit Halter	276 x 402 mm	14,5 bar	7,6 kg	1448883	Scania
	30/276SCA1	Luftbehälter 30l mit Halter	276 x 568 mm	14,5 bar	10,5 kg	1357950	Scania
	40/276HSM	Luftbehälter 40l mit Halter	276 x 760 mm	13,5 bar	13,1 kg	33998	Schwarzmüller
	60/276HSM	Luftbehälter 60l mit Halter	276 x 1100 mm	12,5 bar	17,7 kg	33999	Schwarzmüller
	60/396HSM	Luftbehälter 60l mit Halter	396 x 563 mm	12,5 bar	17,0 kg	34000	Schwarzmüller
	80/396HSM	Luftbehälter 80l mit Halter	396 x 750 mm	12,5 bar	22,5 kg	34001	Schwarzmüller
	80/310HS	Luftbehälter 80l mit Halter	310 x 1157 mm	12,5 bar	19,9 kg	51202	Schmitz
	80/396HS	Luftbehälter 80l mit Halter	396 x 750 mm	12,5 bar	22,5 kg	1009330	Schmitz
	80/396HS2	Luftbehälter 80l mit Halter	396 x 750 mm	10,0 bar	22,5 kg	1153350	Schmitz
	80/396HS3	Luftbehälter 80l mit Halter	396 x 750 mm	10,0 bar	22,5 kg	1219118	Schmitz


EN 286/2

Artikelnr.	Bezeichnung	Abmessungen	max. Betriebsdruck	Gewicht	Anzahl M22 x 1,5 Anschlüsse
10/206A	Luftbehälter 10l ohne Halter (1)	206 x 375 mm	12,5 bar	2,3 kg	4
20/206A	Luftbehälter 20l ohne Halter (1)	206 x 694 mm	12,5 bar	4,0 kg	4
20/246A	Luftbehälter 20l ohne Halter (1)	246 x 500 mm	12,5 bar	3,5 kg	4
30/246A	Luftbehälter 30l ohne Halter (1)	246 x 720 mm	12,5 bar	4,9 kg	4
40/246A	Luftbehälter 40l ohne Halter (1)	246 x 942 mm	12,5 bar	6,2 kg	4
40/276A	Luftbehälter 40l ohne Halter (1)	276 x 766 mm	12,5 bar	5,9 kg	4
60/276A	Luftbehälter 60l ohne Halter (1)	276 x 1116 mm	12,5 bar	8,4 kg	4
60/310A	Luftbehälter 60l ohne Halter (1)	310 x 907 mm	11,0 bar	7,8 kg	4
60/396A	Luftbehälter 60l ohne Halter (1)	396 x 590 mm	11,0 bar	8,3 kg	4
80/310A	Luftbehälter 80l ohne Halter (1)	310 x 1183 mm	11,0 bar	10,0 kg	4
80/396A	Luftbehälter 80l ohne Halter (1)	396 x 761 mm	11,0 bar	10,1kg	4


05/154AH	Luftbehälter 5l mit Halter (2)	154 x 350 mm	12,5 bar	1,7 kg	3
20/206AH	Luftbehälter 20l mit Halter (2)	206 x 694 mm	12,5 bar	4,0 kg	4
30/246AH	Luftbehälter 30l mit Halter (2)	246 x 720 mm	12,5 bar	5,1 kg	4
30/276AH	Luftbehälter 30l mit Halter (2)	276 x 591 mm	12,5 bar	4,9 kg	4
40/276AH	Luftbehälter 40l mit Halter (2)	276 x 766mm	12,5 bar	6,1 kg	4
60/276AH	Luftbehälter 60l mit Halter (2)	276 x 1116 mm	12,5 bar	8,4 kg	4
60/310AH	Luftbehälter 60l mit Halter (2)	310 x 907 mm	11,0 bar	7,9 kg	4
60/396AH	Luftbehälter 60l mit Halter (2)	396 x 590 mm	11,0 bar	8,3 kg	4
80/396AH	Luftbehälter 80l mit Halter (2)	396 x 761 mm	11,0 bar	10,1 kg	4
100/396AH	Luftbehälter 100l mit Halter (2)	396 x 930 mm	10,0 bar	12,1 kg	4

60/310AHR	Luftbehälter 60l mit Halter (3)	310 x 879 mm	11,0 bar	8,7 kg	4
80/396AHR	Luftbehälter 80l mit Halter (3)	396 x 748 mm	11,0 bar	11,0 kg	4


ohne Halter (1)



mit Halter (2)



mit Halter (3)




EINZELSTÜCK

Artikel	Bezeichnung
030 2001 09	Spannband 206 mm
030 2002 09	Spannband 246 mm
030 2003 09	Spannband 276 mm
030 2004 09	Spannband 310 mm
030 2006 09	Spannband 396 mm


MERKMALE

- vereint Vorteile von einteiligen und zweiteiligen Spannbandern
- einfache Montage
- hochwertige Lackierung



Kupplungskopf

M16 x 1,5




KU0001R | rot

KU0002G | gelb

Kupplungskopf

M16 x 1,5 automatisch



KU0003RA | rot

KU0004GA | gelb

Kupplungskopf mit Leitungsfiter

M16 x 1,5



KU0005R | Steckdose, rot

KU0006G | Stecker, gelb

Gewindeverlängerung

M16 x 1,5



VS1001 | z.B. für Kupplungsköpfe

Luftwende

4,0 m AL, Mat. PU, innen gepr. ATE008



LW0001-R | rot

LW0001-G | gelb

Luftwende

4,0 m AL, M16 x 1,5 beidseitig



LW0004-R | rot

LW0004-G | gelb

Luftwende-Set

mit Kupplungsköpfen komplett montiert



235504-WENDEKLKIT | gelb und rot

Gerade Einschraubstutzen



801 1216 2 | M16 x 1,5 / M18 x 1,5

801 1222 2 | M22 x 1,5 / M18 x 1,5

Merkmale der Kunststoffrohre

- werden aus **Polyamid 12 (PA12)** hergestellt, einem polyvalenten, aus Erdöl gewonnenen Material.
- entsprechen vollständig den Normen **DIN 73378** (bunt) und **DIN 74324** (schwarz).
- bieten eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit von **-40°C bis +100°C**.

GEWICKELT ZU JE 100M IN VIELEN FARBEN

Artikelnr.	Rolle	Bezeichnung	Farbe	DIN
KR112 6x1 S100	100 m	6 x 1	schwarz	74324
KR114 6x1 R100			rot	73378
KR115 6x1 Y100			gelb	73378
KR116 6x1 G100			grün	73378
KR117 6x1 B100			blau	73378
KR122 8x1 S100		8 x 1	schwarz	74324
KR124 8x1 R100			rot	73378
KR125 8x1 Y100			gelb	73378
KR126 8x1 G100			grün	73378
KR127 8x1 B100			blau	73378
KR132 10x1 S100		10 x 1	schwarz	74324
KR134 10 x1 R100			rot	73378
KR173 10x1,25 S100		10 x 1,25	schwarz	74324
KR174 10x1,25 R100			rot	73378
KR175 10x1,25 Y100			gelb	73378
KR142 12x1,5 S100		12 x 1,5	schwarz	74324
KR144 12x1,5 R100			rot	73378
KR152 15x1,5 S100		15 x 1,5	schwarz	74324
KR182 16x2 S100		16 x 2	schwarz	74324
KR163 18x2 S100		18 x 2	schwarz	74324



GEWICKELT ZU JE 25M IN SCHWARZ

Artikelnr.	Rolle	Bezeichnung	Farbe	DIN
KR111 6x1 S25	25 m	6 x 1	schwarz	74324
KR121 8x1 S25		8 x 1		
KR131 10x1 S25		10 x 1		
KR141 12x1,5 S25		12 x 1,5		
KR151 15x1,5 S25		15 x 1,5		
KR161 18x2 S25		18 x 2		

AUF TROMMEL IN SCHWARZ

Artikelnr.	Rolle	Bezeichnung	Farbe	DIN
KR113 6x1 S1.000	1000 m	6 x 1	schwarz	74324
KR123 8x1 S800	800 m	8 x 1		
KR133 10x1 S500	500 m	10 x 1		
KR143 12x1,5 S350	350 m	12 x 1,5		
KR153 15x1,5 S200	200 m	15 x 1,5		

Merkmale der Trommel

- Einwegtrommel aus Holz
- ordentliches drallfreies Abrollen
- hochwertiges Material
- Abmessungen:
 - Durchmesser: 600 mm
 - Breite: 300 mm
 - Loch: 60 mm



BREMSSCHLÄUCHE

Bremsschlauch 11 x 18



065 0010 09 | Rolle zu 50m, DIN74310

Bremsschlauch 13 x 25



065 0001 09. | Rolle zu 40m, DIN74310

Steckverschraubungen nicht lösbar



Ø	M12 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5
6 x 1	301 0612 5	301 0616 2	301 0622 2
8 x 1	301 0812 5	301 0816 5	301 0822 5
9 x 1,5		301 0916 2	301 0922 2
10 x 1	301 1012 5	301 1016 5	301 1022 5
10 x 1,25	301 0212 2	301 0216 5	301 0222 2
11 x 1,5		301 1116 2	301 1122 2
12 x 1,5	301 1212 2	301 1216 5	301 1222 5
15 x 1,5		301 1516 5	301 1522 5
16 x 2		301 1616 2	301 1622 2
18 x 2			301 1822 5

Gerade Einschraubverschraubungen



Ø	M12 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5
6 x 1	401 0612 2	401 0616 2	401 0622 2
8 x 1	401 0812 2	401 0816 2	401 0822 2
10 x 1	401 1012 2	401 1016 2	401 1022 2
12 x 1,5	401 1212 2		401 1222 2
15 x 1,5		401 1517 2	101 1522 2
18 x 2			101 1822 2

Gerade Steckverbindungen



D1	D2	Artikelnr.
6 x 1	6 x 1	303 0606 5
8 x 1	6 x 1	303 0806 2
8 x 1	8 x 1	303 0808 5
9 x 1,5	9 x 1,5	303 0909 5
10 x 1	8 x 1	303 1008 2
10 x 1	10 x 1	303 1010 5
11 x 1,5	11 x 1,5	303 1111 2
12 x 1,5	8 x 1	303 1208 2
12 x 1,5	10 x 1	303 1210 2
12 x 1,5	12 x 1,5	303 1212 5
15 x 1,5	15 x 1,5	303 1515 5
16 x 2	16 x 2	303 1616 2
18 x 2	18 x 2	303 1818 2

Gerade Verbindungen



D1	D2	Artikelnr.
6 x 1	6 x 1	403 0606 2
8 x 1	6 x 1	103 0806 2
8 x 1	8 x 1	103 0808 2
10 x 1	6 x 1	103 1006 2
10 x 1	8 x 1	103 1008 2
10 x 1	10 x 1	103 1010 2
12 x 1,5	6 x 1	103 1206 2
12 x 1,5	8 x 1	103 1208 2
12 x 1,5	10 x 1	103 1210 2
12 x 1,5	12 x 1,5	103 1212 2
15 x 1,5	10 x 1	103 1510 2
15 x 1,5	12 x 1,5	103 1512 2
15 x 1,5	15 x 1,5	103 1515 2
18 x 2	15 x 1,5	103 1815 2
18 x 2	18 x 2	103 1818 2

Winkelverschraubung 90°



Ø	M12 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5
6 x 1	305 0612 2	305 0616 2	305 0622 2
8 x 1	305 0812 2	305 0816 2	305 0822 2
10 x 1	305 1012 2	305 1016 2	305 1022 2
10 x 1,25	305 0212 2	305 0216 2	305 0222 2
12 x 1,5		305 1216 2	305 1222 2
15 x 1,5		305 1516 2	305 1522 2
18 x 2			305 1822 2

Winkelverschraubungen



Ø	M16 x 1,5	M22 x 1,5
8 x 1	405 0816 2	405 0822 2
10 x 1	405 1016 2	405 1022 2
12 x 1,5	405 1216 2	405 1222 2
15 x 1,5	405 1516 2	405 1522 2
18 x 2		405 1822 2

Winkel Schottverschraubung



Ø	Gewinde	Artikelnr.
R12 x 1,5	M16 x 1,5 (R10 x 1)	316 1290 2
R12 x 1,5	M18 x 1,5 (R12 x 1,5)	316 1296 2
R15 x 1,5	M22 x 1,5 (R15 x 1,5)	316 1596 2

Schlauchstutzen



Gewinde	Dichtung	S11	S13
M16 x 1,5	X	950 1116 2	950 1316 2
M16 x 1,5	✓	850 1116 5.	850 1316 5.
M22 x 1,5	X	950 1122 2	950 1322 2
M22 x 1,5	✓	850 1122 5.	850 1322 5.

Schlauchstutzen vormontiert



Ø	Gewinde	S11	S13
R12 x 1,5		952 1112 2	
R10 x 1	M16 x 1,5	452 1110 2	
R12 x 1,5	M18 x 1,5	452 1112 2	452 1312 2
R15 x 1,5	M22 x 1,5	452 1115 2	452 1315 2

Gerade Schlauchverschraubung




Ø	S 11	S 13
R10 x 1	351 1110 2	
R12 x 1,5	351 1112 2	351 1312 2
R15 x 1,5	351 1115 2	351 1315 2

Reduzierstück (mit Dichtung)



G1	G2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M16 x 1,5	361 1612 5.
M12 x 1,5	M22 x 1,5	361 2212 5.
M14 x 1,5	M22 x 1,5	361 2214 2
M16 x 1,5	M22 x 1,5	361 2216 5.

Muffe




Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	460 1225 2
M14 x 1,5	460 1425 2
M16 x 1,5	460 1625 2
M18 x 1,5	460 1825 2
M22 x 1,5 kurz 25mm	460 2225 2
M22 x 1,5 lang 38mm	460 2238 2

Verschlusschraube (ohne Dichtung)



Gewinde	Artikelnr.
M10 x 1	462 0010 2
M12 x 1,5	462 0012 2
M14 x 1,5	462 0014 2
M16 x 1,5	462 0016 2
M22 x 1,5	462 0022 2
M22 x 1,5	462 0522 2

Verschlusschraube (mit Dichtung)



Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	362 0012 5.
M16 x 1,5	362 0016 5.
M22 x 1,5	362 0022 5.

Einschraub - Prüfanschluss




Gewinde	Dichtung	Artikelnr.
M12 x 1,5	X	465 1112 2
M16 x 1,5	✓	365 0916 5.
M16 x 1,5	X	465 0916 5
M22 x 1,5	✓	365 0922 5.
M22 x 1,5	X	465 0922 5

Entwässerungsventil



Ring	Dichtung	M22 x 1,5
✓	✓	366 1122 5
X	✓	366 1222 5.
✓	X	466 1122 5

Sechskantmutter



Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	1D064
M14 x 1,5	677 0014 2
M16 x 1,5	677 0016 2
M18 x 1,5	677 0018 2
M22 x 1,5	977 0022 2
M26 x 1,5	977 0026 2

Steckeinheit



Ø	Gewinde	Artikelnr.
8 x 1	M14 x 1,5	370 0810 5
8 x 1	M18 x 1,5	370 2810 5
9 x 1,5	M16 x 1,5	370 0915 5
10 x 1	M16 x 1,5	370 1010 5
10 x 1	M18 x 1,5	370 2010 5
10 x 1,25	M16 x 1,5	370 1012 5
10 x 1,5	M16 x 1,5	370 1015 5
11 x 1,5	M18 x 1,5	370 1115 5
12 x 1,5	M18 x 1,5	370 1215 5
15 x 1,5	M22 x 1,5	370 1515 5
15 x 2	M22 x 1,5	370 1520 5
16 x 2	M22 x 1,5	370 1620 5

Überwurfmutter



Ø	Gewinde	Artikelnr.
6 x 1	M12 x 1,5	670 0006 2
8 x 1	M14 x 1,5	670 0008 2
10 x 1	M16 x 1,5	670 0010 2
12 x 1,5	M18 x 1,5	670 0012 2
15 x 1,5	M22 x 1,5	670 0015 2
18 x 2	M26 x 1,5	670 0018 2

Schneidring



Ø	Gewinde	Artikelnr.
6 x 1	M12 x 1,5	671 0006 2
8 x 1	M14 x 1,5	671 0008 2
10 x 1	M16 x 1,5	671 0010 2
12 x 1,5	M18 x 1,5	671 0012 2
15 x 1,5	M22 x 1,5	671 0015 2
18 x 2	M26 x 1,5	671 0018 2

O-Ring



für Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	979 0012 9
M14 x 1,5	979 0014 9
M16 x 1,5	979 0016 9
M18 x 1,5	979 0018 9
M22 x 1,5	979 0022 9
M26 x 1,5	979 0026 9

Druckring



für Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	978 0012 5
M14 x 1,5	978 0014 5
M16 x 1,5	978 0016 5
M18 x 1,5	978 0018 5
M22 x 1,5	978 0022 5
M26 x 1,5	978 0026 5

Stützhülse



Ø	Ø für Rohr	Artikelnr.
4 mm	M14 x 1,5	982 0610 5
6 mm	M18 x 1,5	982 0810 5
7 mm	M16 x 1,5	982 1015 5
8 mm	M16 x 1,5	982 1010 5
9 mm	M18 x 1,5	982 1215 5
12 mm	M16 x 1,5	982 1515 5
14 mm	M22 x 1,5	982 1820 5

Rohrschelle



Ø	Artikelnr.
6 mm	487 0006 2
8 mm	487 0008 2
10 mm	487 0010 2
12 mm	487 0012 2
15 mm	487 0015 2
18 mm	487 0018 2

Schlauchschelle



Ø	Artikelnr.
18mm (S11)	488 1812 2
25mm (S13)	488 2515 2

Winkel-Einschraubstutzen



G1	G2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M16 x 1,5	805 1215 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	805 1615 5.
M22 x 1,5	M16 x 1,5	805 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	805 2221 5.

L-Einschraubstutzen



G1	G2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M12 x 1,5	808 1211 5.
M12 x 1,5	M16 x 1,5	808 1611 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	808 1615 5.
M16 x 1,5	M22 x 1,5	808 2215 5.

T-Einschraubstutzen



G1	G2	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	810 1615 5.
M16 x 1,5	M22 x 1,5	810 2215 5.

T-Stück



Gewinde	Artikelnr.
M16 x 1,5	308 1615 5.
M22 x 1,5	308 2221 5.

Gerade Einschraubverschraubungen




G1	G2	G3	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5	314 9616 5
M16 x 1,5	M22 x 1,5	M22 x 1,5	314 9622 5

LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM CAMOZZI




Gerade Einschraubsteckverbindungen




D	A	Artikelnr.
M10 x 1,5	6 x 1	VSC1124 9512
M12 x 1,5	6 x 1	VSC1125 9512
M14 x 1,5	6 x 1	VSC1126 9512
M16 x 1,5	6 x 1	VSC1123 9512
M22 x 1,5	6 x 1	VSC1127 9512
M10 x 1	8 x 1	VSC1129 9512
M12 x 1,5	8 x 1	VSC1130 9512
M14 x 1,5	8 x 1	VSC1132 9512
M16 x 1,5	8 x 1	VSC1128 9512
M22 x 1,5	8 x 1	VSC1131 9512
M12 x 1,5	10 x 1	VSC1135 9512
M16 x 1,5	10 x 1	VSC1133 9512
M22 x 1,5	10 x 1	VSC1138 9512
M12 x 1,5	12 x 1,5	VSC1141 9512
M14 x 1,5	12 x 1,5	VSC1143 9512
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1140 9512
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1142 9512
M16 x 1,5	15 x 1,5	VSC1145 9512
M22 x 1,5	15 x 1,5	VSC1147 9512
M16 x 1,5	16 x 2	VSC1148 9512
M22 x 1,5	16 x 2	VSC1150 9512
M22 x 1,5	18 x 2	VSC1151 9512

Gerade Steckverbindungen



A	Artikelnr.
6 x 1	VSC1163 9580
8 x 1	VSC1164 9580
10 x 1	VSC1165 9580
12 x 1,5	VSC1168 9580
15 x 1,5	VSC1171 9580
16 x 2	VSC1172 9580
18 x 2	VSC1173 9580

T-Einschraubsteckverbindungen




D	A	Artikelnr.
M12 x 1,5	6 x 1	VSC1056 9412
M16 x 1,5	6 x 1	VSC1054 9412
M22 x 1,5	6 x 1	VSC1057 9412
M12 x 1,5	8 x 1	VSC1059 9412
M16 x 1,5	8 x 1	VSC1058 9412
M22 x 1,5	8 x 1	VSC1060 9412
M12 x 1,5	10 x 1	VSC1064 9412
M16 x 1,5	10 x 1	VSC1062 9412
M22 x 1,5	10 x 1	VSC1066 9412
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1067 9412
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1069 9412
M16 x 1,5	15 x 1,5	VSC1070 9412
M22 x 1,5	15 x 1,5	VSC1072 9412

T-Einschraubstutzen




M1	M2	Artikelnr.
M16 x 1,5	M12 x 1,5	810 1215 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1014 D2062
M16 x 1,5	M22 x 1,5	810 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	VSC1017 D2062

L-Einschraubsteckverbindungen




D	A	Artikelnr.
M10 x 1,5	6 x 1	VSC1075 9422
M12 x 1,5	6 x 1	VSC1076 9422
M16 x 1,5	6 x 1	VSC1074 9422
M12 x 1,5	8 x 1	VSC1078 9422
M16 x 1,5	8 x 1	VSC1077 9422
M22 x 1,5	8 x 1	VSC1079 9422
M16 x 1,5	10 x 1	VSC1080 9422
M22 x 1,5	10 x 1	VSC1081 9422
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1082 9422
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1084 9422
M16 x 1,5	15 x 1,5	VSC1085 9422

L-Einschraubstutzen



G1	G2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M12 x 1,5	808 1211 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	808 1615 5. VSC1018 D2072
M16 x 1,5	M22 x 1,5	808 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	808 2221 5.

Y-Verschraubungen



D	A	Artikelnr.
M16 x 1,5	8 x 1	VSC1092 9450
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1093 9450
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1094 9450

F-Verschraubungen




D	A	Artikelnr.
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1052 9402
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1053 9402

Eck-Einschraubstutzen



D	A	Artikelnr.
M16 x 1,5	16 x 1,5	VSC1022 D2077
M22 x 1,5	16 x 1,5	VSC1023 D2077

Winkel Einschraubsteckverbindungen



D	A	Artikelnr.
M10 x 1,5	6 x 1	VSC1098 9502
M12 x 1,5	6 x 1	VSC1099 9502
M16 x 1,5	6 x 1	VSC1097 9502
M22 x 1,5	6 x 1	VSC1100 9502
M12 x 1,5	8 x 1	VSC1103 9502
M14 x 1,5	8 x 1	VSC1105 9502
M16 x 1,5	8 x 1	VSC1101 9502
M22 x 1,5	8 x 1	VSC1104 9502
M12 x 1,5	10 x 1	VSC1109 9502
M16 x 1,5	10 x 1	VSC1107 9502
M22 x 1,5	10 x 1	VSC1111 9502
M12 x 1,5	12 x 1,5	VSC1114 9502
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSC1113 9502
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSC1115 9502
M16 x 1,5	15 x 1,5	VSC1117 9502
M22 x 1,5	15 x 1,5	VSC1118 9502
M22 x 1,5	16 x 2	VSC1121 9502
M22 x 1,5	18 x 2	VSC1122 9502

Winkel-Einschraubstutzen



G1	G2	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	805 1615 5. VSC1008 D2022
M16 x 1,5	M22 x 1,5	805 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	805 2221 5.

Eck-Einschraubstutzen



D	A	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1013 D2032
M22 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1012 D2032

Schottverbindung



D	A	B	Artikelnr.
M16 x 1,5	8	10	VSC1199 9590
M18 x 1,5	12	12	VSC1198 9590

Gerade Einschraubverschraubungen




G1	G2	G3	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5	314 9616 5.
M16 x 1,5	M22 x 1,5	M22 x 1,5	314 9622 5.

LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM CAMOZZI




Gerade Schottverbindung



D	A	B	Artikelnr.
M18 x 1,5	6 x 1	6 x 1	VSC1202 9592
M18 x 1,5	8 x 1	8 x 1	VSC1178 9592
M18 x 1,5	12 x 1,5	8 x 1	VSC1179 9592
M24 x 1,5	12 x 1,5	12 x 1,5	VSC1203 9592
M28 x 1,5	15 x 1,5	15 x 1,5	VSC1204 9592

T-Steckverbindungen




D	A	Artikelnr.
6 x 1	6 x 1	VSC1155 9540
8 x 1	8 x 1	VSC1156 9540
10 x 1	10 x 1	VSC1158 9540
12 x 1,5	12 x 1,5	VSC1159 9540
15 x 1,5	15 x 1,5	VSC1162 9540

T-Stück




Gewinde	Artikelnr.
M16 x 1,5	308 1615 5.
M22 x 1,5	308 2221 5.

5-fach Verteiler



d	Artikelnr.
M22 x 1,5	VSC1190 D3043

Steckeinheit C-Truck



B	D	Bemerk.	Artikelnr.
C1	M10 x 1		VSC1045 D2912
C1	M12 x 1,5		VSC1046 D2912
C1	M14 x 1,5		VSC1049 D2912
C1	M16 x 1,5	SW22	VSC1043 D2912
C1	M22 x 1,5	SW28	VSC1047 D2912

Gerade Schottsteckverbindung C-Truck




B	D	D1	Artikelnr.
C1	M22 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1191 D2993

Schottverbindung




B	D	A	Artikelnr.
C1	M20 x 1,5	8 x 1	VSC1200 9919
C1	M24 x 1,5	12 x 1,5	VSC1201 9919

Winkel C-Truck




B	d	A	Artikelnr.
C1	M16 x 1,5		VSC1024 D2220
C1	M22 x 1,5		VSC1025 D2220
C1		6 x 1	VSC1185 9520
C1		8 x 1	VSC1152 9520
C1		10 x 1	VSC1184 9520
C1		12 x 1,5	VSC1153 9520
C1		15 x 1,5	VSC1154 9520
C1		16 x 2	VSC1192 9520
C1	M16 x 1,5		VSC1189 D2210

Winkel C-Truck



B	d	A	Artikelnr.
C1	M16 x 1,5		VSC1028 D2270
C1	M22 x 1,5		VSC1029 D2270
C1		6 x 1	VSC1187 9440
C1		8 x 1	VSC1089 9440
C1		10 x 1	VSC1182 9440
C1		12 x 1,5	VSC1090 9440
C1		15 x 1,5	VSC1091 9440

T-Stück C-Truck



B	d	A	Artikelnr.
C1	M16 x 1,5		VSC1026 D2260
C1	M22 x 1,5		VSC1027 D2260
C1		6 x 1	VSC1186 9430
C1		8 x 1	VSC1086 9430
C1		10 x 1	VSC1183 9430
C1		12 x 1,5	VSC1087 9430
C1		15 x 1,5	VSC1088 9430

Anti-Rotationsring




Bemerkung	Artikelnr.
SW22	VSC1180 9707
SW24	VSC1205 9707
SW28	VSC1181 9707

Rohrlösewerkzeug



Bemerkung	Artikelnr.
Rohrlösewerkzeug 6	VSC1001 DRK6
Rohrlösewerkzeug 8	VSC1002 DRK8
Rohrlösewerkzeug 10	VSC1003 DRK10
Rohrlösewerkzeug 12	VSC1004 DRK12
Rohrlösewerkzeug 15	VSC1005 DRK15
Rohrlösewerkzeug 16	VSC1006 DRK16
Rohrlösewerkzeug 18	VSC1007 DRK18

Reduzierstück (mit Dichtung)



G1	G2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M16 x 1,5	361 1612 5.
M12 x 1,5	M22 x 1,5	361 2212 5.
M14 x 1,5	M22 x 1,5	361 2214 2
M16 x 1,5	M22 x 1,5	361 2216 5.

Verschlusssschraube



Gewinde	Variante	Artikelnr.
M10 x 1	2	362 0010 2.
M12 x 1,5	1	VSC1193 D2612
M12 x 1,5	2	362 0012 5.
M14 x 1,5	2	462 0014 2
M16 x 1,5	1	VSC1194 D2612
M16 x 1,5	2	362 0016 5.
M16 x 1,5	3	362 8016 2
M22 x 1,5	1	VSC1195 D2612
M22 x 1,5	2	362 0022 5.
M22 x 1,5	3	362 8022 2
M22 x 1,5	4	462 0522 2

Einschraub - Prüfanschluss (mit Dichtung)



Gewinde	Artikelnr.
M16 x 1,5	365 0916 5.
M22 x 1,5	365 0922 5.

Entwässerungsventil



Gewinde	Ring	Dichtung	Artikelnr.
M22 x 1,5	✓	✓	366 1122 5
M22 x 1,5	✓	X	365 0922 5.

Schlauchstutze mit Dichtung



S	G	Artikelnr.
11	M16 x 1,5	850 1116 5.
11	M22 x 1,5	850 1122 5.
13	M16 x 1,5	850 1316 5.
13	M22 x 1,5	850 1322 5.

LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM SIRIT



Gerade Einschraubsteckverbindungen

Version A	G	D	Vers.	Artikelnr.
	M12 x 1,5	6 x 1	A	VSS1003 500
	M14 x 1,5	6 x 1	A	VSS1004 500
	M16 x 1,5	6 x 1	B	VSS1005 500
	M22 x 1,5	6 x 1	B	VSS1006 500
	M12 x 1,5	8 x 1	A	VSS1007 500
	M14 x 1,5	8 x 1	A	VSS1008 500
	M16 x 1,5	8 x 1	B	VSS1009 500
	M22 x 1,5	8 x 1	B	VSS1010 500
	M12 x 1,5	10 x 1	A	VSS1011 500
	M16 x 1,5	10 x 1	A	VSS1012 500
	M22 x 1,5	10 x 1	B	VSS1013 500
	M12 x 1,5	12 x 1,5	A	VSS1014 500
Version B	M16 x 1,5	12 x 1,5	A	VSS1015 500
	M22 x 1,5	12 x 1,5	B	VSS1016 500
	M16 x 1,5	15 x 1,5	A	VSS1017 500
	M22 x 1,5	15 x 1,5	A	VSS1018 500
	M22 x 1,5	16 x 2	A	VSS1019 500

Gerade Einschraubstutzen

G1	G2	G3	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	M22 x 1,5	314 9616 5
M16 x 1,5	M22 x 1,5	M22 x 1,5	314 9622 5

Schottverschraubung

M	F1	F2	Artikelnr.
M22 x 1,5	M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSS1066 753

Gerade Steckverbindungen

D	Artikelnr.
6 x 1	VSS1051 550
8 x 1	VSS1052 550
10 x 1	VSS1053 550
12 x 1,5	VSS1054 550
15 x 1,5	VSS1055 550
16 x 2	VSS1044 550
18 x 2	VSS1056 850

T-Einschraubsteckverbindungen

G	D	Artikelnr.
M12 x 1,5	8 x 1	VSS1037 530
M16 x 1,5	8 x 1	VSS1038 530
M22 x 1,5	8 x 1	VSS1039 530
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSS1040 530
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSS1041 530

T-Einschraubstutzen

M1	M2	Artikelnr.
M12 x 1,5	M12 x 1,5	VSS1042 730
M16 x 1,5	M12 x 1,5	810 1215 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	810 1615 5.
M16 x 1,5	M22 x 1,5	810 2215 5.

L-Einschraubsteckverbindungen

G	D	Artikelnr.
M12 x 1,5	8 x 1	VSS1032 520
M16 x 1,5	8 x 1	VSS1033 520
M22 x 1,5	8 x 1	VSS1034 520
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSS1035 520
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSS1036 520

L-Einschraubstutzen

G2	G1	Artikelnr.
M12 x 1,5	M12 x 1,5	808 1211 5.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	808 1615 5.
M22 x 1,5	M16 x 1,5	808 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	808 2221 5.

Eck-Einschraubstutzen

D	d	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSS1061 742
M22 x 1,5	M16 x 1,5	VSS1062 742

Winkel Einschraubsteckverbindungen

G	D	Artikelnr.
M12 x 1,5	6 x 1	VSS1020 510
M16 x 1,5	6 x 1	VSS1021 510
M22 x 1,5	6 x 1	VSS1022 510
M12 x 1,5	8 x 1	VSS1023 510
M16 x 1,5	8 x 1	VSS1024 510
M22 x 1,5	8 x 1	VSS1025 510
M12 x 1,5	10 x 1	VSS1026 510
M16 x 1,5	10 x 1	VSS1027 510
M22 x 1,5	10 x 1	VSS1028 510
M16 x 1,5	12 x 1,5	VSS1029 510
M22 x 1,5	12 x 1,5	VSS1030 510
M16 x 1,5	15 x 1,5	VSS1031 510
M22 x 1,5	15 x 1,5	VSS1043 510

Winkel-Einschraubstutzen

G1	G2	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	805 1615 5.
M22 x 1,5	M16 x 1,5	805 2215 5.
M22 x 1,5	M22 x 1,5	805 2221 5.


Winkel-Schottstutzen

F	M	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSS1067 763

LÖSBARES VERSCHRAUBUNGSSYSTEM SIRIT



Kreuz-Verschraubungen




D	d	Artikelnr.
M16 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1013 D2032
M22 x 1,5	M16 x 1,5	VSC1012 D2032

T-Stück




Gewinde	Artikelnr.
M16 x 1,5	308 1615 5.
M22 x 1,5	308 2221 5.

Winkelverschraubungen




F	Artikelnr.
M22 x 1,5	VSS1063 760
M12 x 1,5	VSS1064 760
M16 x 1,5	VSS1065 760

5-fach Verteiler




d	Artikelnr.
M22 x 1,5	VSC1190 D3043

T-Steckverbindungen




D	Artikelnr.
6 x 1	VSS1057 570
8 x 1	VSS1058 570
12 x 1,5	VSS1059 570
15 x 1,5	VSS1060 570

Verschlusschraube




Gewinde	Artikelnr.
M10 x 1	362 0010 2.
M12 x 1,5	362 0012 5.
M16 x 1,5	362 0016 5.
M22 x 1,5	362 0022 5.

Muffe




Gewinde	Artikelnr.
M12 x 1,5	460 1225 2
M14 x 1,5	460 1425 2
M16 x 1,5	460 1625 2
M18 x 1,5	460 1825 2
M22 x 1,5 kurz 25mm	460 2225 2
M22 x 1,5 lang 38mm	460 2238 2

Rohrlösewerkzeug



Bezeichnung	Artikelnr.
Rohrlösewerkzeug 6	VSS1101 DRK6
Rohrlösewerkzeug 8	VSS1102 DRK8
Rohrlösewerkzeug 10	VSS1103 DRK10
Rohrlösewerkzeug 12	VSS1104 DRK12
Rohrlösewerkzeug 15	VSS1105 DRK15

Reduzierstück (mit Dichtung)



G2	G1	Artikelnr.
M16 x 1,5	M12 x 1,5	361 1612 5.
M22 x 1,5	M12 x 1,5	361 2212 5.
M22 x 1,5	M14 x 1,5	361 2214 2
M22 x 1,5	M16 x 1,5	361 2216 5.

Rohrschelle



Ø	Artikelnr.
6 mm	487 0006 2
8 mm	487 0008 2
10 mm	487 0010 2
12 mm	487 0012 2
15 mm	487 0015 2
18 mm	487 0018 2

Schlauchschelle



Ø	Artikelnr.
18mm (S11)	488 1812 2
25mm (S13)	488 2515 2

T - Prüfanschluss



	R	Artikelnr.
M16 x 1,5	12	VSS1001 253
M22 x 1,5	12	VSS1002 253

Einschraub - Prüfanschluss (mit Dichtung)



Ø	Artikelnr.
M16 x 1,5	365 0916 5.
M22 x 1,5	365 0922 5.

Entwässerungsventil




Gewinde	Ring	Dichtung	Artikelnr.
M22 x 1,5	✓	✓	366 1122 5

Schlauchstutze mit Dichtung



S	G	Artikelnr.
11	M16 x 1,5	850 1116 5.
11	M22 x 1,5	850 1122 5.
13	M16 x 1,5	850 1316 5.
13	M22 x 1,5	850 1322 5.

Zylinder



CM0001 | Mag. DW, DIN 125/200

CM0007 | Mag. DW, DIN 100/300

CM0031 | ISO 15552

Magnetventile elektropneumatisch betät.



CM0010 | 5/2 Wegeventil 24V Anschlüsse
1/8 Zoll mit Magnetspule


CM0021 | 5/2 Wegeventil 24V Anschlüsse
1/8 Zoll ohne Magnetspule

Wegeventil pneumatisch betätigt



CM0011 | 5/2 Wegeventil
Anschlüsse 1/8 Zoll

Rückschlagventil



CM0028 | Rückschlagventil 1/2" entsper-
bar, HohlSchraube HRP44

Gabelkopf




CM0008 | M20 x 1,5

CM0002 | M27 x 2

CM0030 | M36 x 2

Schwenkgabel



CM0009 | vorne/hinten 100

CM0003 | vorne/hinten 125

CM0042 | vorne/hinten 125 Stahl

CM0025 | hinten L-41-160

Lagerbolzen



CM0004 | Länge: 140,5 mm

Gerätesteckdose für Magnetventil



CM0012 | Steckdose, ohne Elektronik

Schalldämpfer



CM0019	1/8 Zoll
CM0027	Sinterbronze 2921 1/2

Magnetspule



CM0020	Impulsmagnetspule G9 24V
CM0022	Magnetspule U77 24V

Entlüftungsventil

CM0024	M16 x 1,5
--------	-----------

Pneumatische Feder



CM0026	452N-35 5/2-WV-1/2"
--------	---------------------

Reduziernippel




CM0029	Reduziernippel 2530 3/4-1/2
--------	-----------------------------

Kunststoffleitung Bund zu 50m




CM0018	4x1 PA
CM0034	5x1 PA
CM0030	6x1 PA

Gerade Verbinder 6580




A	Artikelnr.
4	CM0037
5	CM0036
6	CM0016
8	CM0032
10	CM0043
12	CM0044
14	CM0045

Winkelverschraubung 6580




D	A	Artikelnr.
G1/8	4	CM0033
	6	CM0015
G1/2	8	CM0006

Winkelverschraubung 6550




A	SW	Artikelnr.
4	8	CM0038
5	9	CM0039
6	9	CM0040
8	11	CM0041

T-Verschraubungen 6540




A	SW	Artikelnr.
6	9	CM0014

Y-Verschraubung 6560




A	Artikelnr.
4	CM0047
6	CM0048
8	CM0046

Gerade Verschraubungen S6510



D	A	Artikelnr.
G1/2	8	CM0013

Aufschraubverschraubung 6463




D	A	Artikelnr.
G1/4	8	CM0023


Gerader Verbinder G7580



A	B	Artikelnr.
4	8	CM0017









Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com

