



UFS REV. 2 KATALOG 2023



Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com



Unterfahrschutz ALU silber eloxiert - vorgebohrt



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS Alu inkl. Endkappen	2400mm	20,4kg	14 4164 001
Endkappen			Artikelnr.
Endkappe (2x)			15 5394 014
Schmutzfänger			Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck			91001

Der Unterfahrschutz aus Aluminium ist silber eloxiert und mit einer Nut ausgestattet. Diese Version ist für die Montage von Aspöckleuchten und -komponenten vorgebohrt.

Unterfahrschutz ALU silber eloxiert - ungebohrt



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS Alu inkl. Endkappen	2400mm	20,4kg	14 4164 301
Endkappen			Artikelnr.
Endkappe (2x)			15 5394 014
Schmutzfänger			Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck			91001

Der Unterfahrschutz aus Aluminium ist silber eloxiert und mit einer Nut ausgestattet. Diese Version ist ungebohrt.

Unterfahrschutz ALU weiß pulverbeschichtet RAL 9010 - vorgebohrt



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS Alu inkl. Endkappen	2400mm	20,4kg	14 4164 021
Endkappen			Artikelnr.
Endkappe (2x)			15 5394 014
Schmutzfänger			Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck			91001

Der Unterfahrschutz aus Aluminium ist weiß pulverbeschichtet und mit einer Nut ausgestattet. Diese Version ist für die Montage von Aspöckleuchten und -komponenten vorgebohrt.

UDSP (Underrun Diamond Steel Protection)



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UDSP	2412mm	52,9kg	21-580678
Distanzstücke		Gewicht	Artikelnr.
6mm		0,36kg	21-584700
8mm		0,49kg	21-584600
10mm		0,61kg	21-584200
14mm		0,85kg	21-584300
16mm		1,0kg	21-584400

passende Plattensätze

EUP, EUR-4

Das stabile Schutzprofil aus Stahl eignet sich für Anlagenfahrzeuge. Seine Gestaltung verhindert, dass sich Schüttgut beim Kippen oben auf dem Schutzprofil ansammelt.


UHAP-2 (Underrun Hollow Aluminium Profile - Generation 2)



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UHAP-2	2400mm	20,0kg	21-210800
UHAP-2 mit Reflektoren	2400mm	20,0kg	21-210700
Halterungen		Gewicht	Artikelnr.
Universal ¹		1,0kg	21-175000
für EUP, EUR-4, EUF-2 ²		7,3kg	21-175178

passende Plattensätze

EUH-2, EUT, EUM-2, EUS-4, EUP, EUR-4, EUL, EUS-MFC, UPS-2, UPSO-2, EUF-2



Diese Traversen aus Aluminium sind anodisiert und mit Halterungen für Schmutzfänger ausgestattet. Es ist auch eine Ausführung mit angebrachten Reflektoren für Anhänger lieferbar.


UOSP (Underrun Open Steel Profile)



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UOSP	2358mm	25,5kg	21-176978
Halterungen		Gewicht	Artikelnr.
Universal ¹		1,7kg	21-178378
für EUP, EUR-4, EUF-2 ²		7,3kg	21-175178

passende Plattensätze

EUT, EUS-4, EUP, EUR-4, EUS-MFC, UPS-2, UPSO-2, EUF-2



Das Schutzprofil lässt sich dank seiner offenen Konstruktion einfach durch Beleuchtungen für LKW, Trailer oder Anhänger ergänzen.


UCSP (Underrun Cylindrical Steel Profile)



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UCSP Farbe Volvo	2314mm	18,0kg	21-177270
UCSP Farbe Scania	2314mm	18,0kg	21-177278
Halterungen		Gewicht	Artikelnr.
für EUP, EUR-4, EUF-2, UPS-2 und UPSO-2 ¹		10,6kg	21-178478
für EUS-4, EUT, EUL, EUH-3, EUM-3, EUS-MFC ²		5,7kg	21-183478

passende Plattensätze

EUT, EUP, EUR-4, EUL, EUS, EUS-MFC, UPS-2, UPSO-2, EUF-2



Das Schutzprofil aus Stahl eignet sich für Anlagenfahrzeuge. Seine Gestaltung verhindert, dass sich Schüttgut beim Kippen oben auf dem Schutzprofil ansammelt.

UHAP-2 (Underrun Hollow Aluminium Profile - Generation 2)



Unterfahrschutz	Gewicht	Artikelnr.
ungebohrt	65,0kg	14 996 500
MAN	65,0kg	14 996 600
Mercedes	65,0kg	14 996 700

Das praktische und leichte Schutzprofil aus Stahl eignet sich für Anlagenfahrzeuge. Die Gestaltung des Schutzprofils verhindert, dass sich Schüttgut beim Kippen oben auf dem Schutzprofil ansammelt.

Die Stahltraversen werden standardmäßig mit einer Zink-Mangan-Phosphat-Grundierung und einer Decklackschicht mit hochwertigem Finish und guter Korrosionsbeständigkeit geliefert.

EUFA (Endplate Underrun Protection Foldable and Adjustable)



Unterfahrschutz	Gewicht	Artikelnr.
Iveco	74,9kg	21-590278
Volvo/RVI	76,9kg	21-590378
Scania/Mercedes	75,8kg	21-590478
ungebohrt	77,4kg	21-590578
Zubehörartikel	Artikelnr.	
Federnset	21-587578	
Hakenschlüssel	39-035100	

Der Unterfahrschutz kann in ein flexibles System für das Fahren mit großvolumigen Starrdeichselanhängern integriert werden. Dank des verstellbaren Arms lässt sich das Schutzprofil in der Höhe und Länge ändern. Er erleichtert das Hoch- und Herunterklappen der Unterfahrschutzprofile, zum Beispiel zum Erreichen einer tief und weit hinten montierten Kuppelung.

EU-3 (klappbarer Unterfahrschutz mit Rundrohr)



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
DAF	400mm	56kg	15 990 200
	550mm	58kg	15 990 188
	650mm	59kg	15 990 194
Iveco	400mm	56kg	15 990 282
	550mm	58kg	15 990 280
	650mm	59kg	15 990 277
Scania, MAN	400mm	56kg	15 990 209
	550mm	58kg	15 990 206
	650mm	59kg	15 990 203
Mercedes	400mm	56kg	15 990 418
	550mm	58kg	15 990 110
	650mm	59kg	15 990 111
Volvo, Renault	400mm	56kg	15 990 197
	550mm	58kg	15 990 191
	650mm	59kg	15 990 176

Eine einfache und kostengünstige Lösung zur Anpassung an die gängigen LKW-Marken. Dieses Produkt ist feuerverzinkt und wird mit einem Rundrohr geliefert. EU-3 ist in drei verschiedenen Armlängen erhältlich.

URSP (Underrun Retractable Steel Protection)









Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
600mm manuell	661mm	80kg	21-224600
1000mm manuell	1061mm	92kg	21-224700
600mm hydraulisch	661mm	92kg	21-192200
1000mm hydraulisch	1061mm	101kg	21-192300

passende Plattensätze

EUH, EUM, EUS, EUT, EUL

Mit dem ausfahrbaren Unterfahrschutz von VBG lässt sich das Schutzprofil einfach und bequem in die gewünschte Fahrstellung bringen.

EUH (Montage auf niedrigen Rahmen)	EUH-2 DAF 21-227578 	EUM-2 DAF 21-229378 	EUS-4 60 21-225378 	EUT 21-086078 	UPSO-2 60 21-225778 
	EUH-2 IVECO 21-226078 	EUM-2 IVECO 21-227878 	EUS-4 50 21-570778 	EUL 21-186978 	UPSO-2 50 21-571278 
	EUH-2 MAN/MB 21-226978 	EUM-2 MAN/MB 21-228778 	EUS-4 45/60 21-225678 	EUR-4 60 21-215378 	UPSO-2 45/60 21-229678 
	EUH-2 MB 21-226678 	EUM-2 MB 21-228478 	EUS-MFC 21-184678 	EUR-4 50 21-571078 	Montage auf: Fahrzeugrahmen, EDS, EDH-2, EDM, EDL, EDK, EDHZ, EDMS-2, EDC-1, EDH-2SKV, EDH- 2SKH, EDK SC, EDH- 3, EDM-2, EDL-2.
	EUH-2 SCANIA 21-226378 	EUM-2 SCANIA 21-228178 	EUP 60 H=135 21-212478 H=195 21-212778 	EUR-4 45/50 21-230578 	für UHAP-2 21-230678 
	EUH-2 VOLVO / RVI 21-227278 	EUM-2 VOLVO/RVI 21-229078 	EUP 50 H=135 21-570478 H=195 21-570578 	EUF-2 li. 21-176578 re. 21-176678 	für UCSP 21-230778 
	EUH-3 UNGELOCHT 21-592378 	EUM-3 UNGELOCHT 21-592678 	EUP 45/60 H=135 21-212278 H=195 21-212578 	Zubehör Parallelstrebe 21-179778 Bolzensatz 21-182400 Armanschlagsatz 21-187778	Montage auf: EUP 60 EUP 50 EUP 45/60 EUH EUM