



UFS REV. 3 KATALOG 2023



Ing A.F. Baeder Ges.m.b.H.

📍 Kolpingstraße 13, 1230 Wien

☎ +43 (0)1 865 16 40

✉ sales@baeder-automotive.com

🌐 www.baeder-automotive.com



Unterfahrschutz ALU eloxiert: Standard



Unterfahrschutz (inkl. Endkappen)	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS Alu	2400mm	25,8kg	97 1106 011
Endkappen			Artikelnr.
Endkappen links			15 5272 007
Endkappen rechts			15 5272 017
Schmutzfänger			Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck			91001

Die Schutztraverse hat ein Standard - Bohrbild und ist bis zu 180 kN belastbar. Dank einer Konternut-Führung ist eine einfache und schnelle Montage möglich.

Unterfahrschutz ALU eloxiert: 3-Kammerleuchte



Unterfahrschutz (inkl. Endkappen)	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS 3-Kammerleuchte	2400mm	25,8kg	97 1103 011
Endkappen			Artikelnr.
Endkappen links			15 5272 007
Endkappen rechts			15 5272 017
Schmutzfänger			Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck			91001

Die Schutztraverse hat ein Bohrbild für 3 - Kammerleuchten und ist bis zu 180 kN belastbar. Dank einer Konternut-Führung ist eine einfache und schnelle Montage möglich.

Unterfahrerschutz ALU: 5-Kammerleuchte



UFS (inkl. Endkappen)	Farbe	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UFS 5-Kammerleuchte	silber eloxiert	2400mm	25,8kg	97 1104 007
UFS 5-Kammerleuchte	weiß RAL9010	2400mm	25,8kg	97 1104 037
Endkappen				Artikelnr.
Endkappen links				15 5272 007
Endkappen rechts				15 5272 017
Schmutzfänger				Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck				91001

Die Schutztraverse hat ein Bohrbild für Heckleuchten mit zusätzlichen Abgängen und ist bis zu 180 kN belastbar. Dank einer Konternut-Führung ist eine einfache und schnelle Montage möglich.

Unterfahrerschutz ALU: ungebohrt



UFS	Farbe	Länge	Gewicht	Artikelnr.
Alu	silber eloxiert	2400mm	25,8kg	97 1105 011
Alu	weiß RAL9010	2400mm	25,8kg	97 1107 011
Endkappen				Artikelnr.
Endkappen links				15 5272 007
Endkappen rechts				15 5272 017
Schmutzfänger				Artikelnr.
2400 x 330mm mit Aufdruck				91001

Die Schutztraverse ist ungebohrt und bis zu 180 kN belastbar. Dank einer Konternut-Führung ist eine einfache und schnelle Montage möglich.

Befestigungskonsolen am Rahmen sind im Gutachten definiert und können so selbst gefertigt werden, ohne die Genehmigung zu verlieren.

FIXER UNTERFAHRSCHUTZ „VBG-RINGFEDER“



Unterfahrschutz ALU UHAP 180



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UHAP 180	1900mm	25kg	21-656200
UHAP 180	2400mm	32kg	21-656100
Montagesatz			Artikelnr.
Winkelhalterung UHAP 180			21-658900

Die Schutztraverse ist in zwei Längen für verschiedene Fahrzeuge und Rahmenbreiten verfügbar. Die Schutztraverse ist für die feste und klappbare Anbringung vorgesehen, damit sie ganz an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann.

Unterfahrschutz STAHL UOSP 180



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UOSP 180 grau	2360mm	41,7kg	21-643978
UOSP 180 silber	2360mm	41,7kg	21-643982
UOSP 180 rostfreier Stahl	2360mm	51kg	21-720700
Montagesatz			Artikelnr.
Winkelhalterung UOSP 180			21-656900

Diese offene Schutztraverse aus Stahl ist anpassungsfähig und lässt sich einfach durch Beleuchtung und Kennzeichen ergänzen.

Unterfahrschutz UCSP 180 - TOW



UFS	Kugelhalterung	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UCSP 180-TOW	ja	2362mm	61kg	21-732678
UCSP 180-TOW	nein	2362mm	57kg	21-732778
Kugelkupplung				Artikelnr.
Kugelkupplung 50mm				07-122500

Der Unterfahrschutz ist für die Montage der Kugelkonsole zugelassen. Der Schutzbalken ist auf den Seiten mit Schutzkappen ausgestattet. Über die gesamte Länge des Balkens erstreckt sich eine Konturmarkierung, die für bessere Sichtbarkeit und mehr Sicherheit im Verkehr sorgt.

Unterfahrschutz STAHL UCSP 180 - fest montiert



UFS Truck	Länge	Befestigungs- breite	Gewicht	Artikelnr.
UCSP 180 grau	1912mm	760-850mm	35kg	21-701878
UCSP 180 silber	1912mm	760-850mm	35kg	21-701582
UCSP 180 grau	2362mm	760-870mm	41,9kg	21-701778
UCSP 180 silber	2362mm	760-870mm	41,9kg	21-701482
UFS Trailer	Länge	Befestigungs- breite	Gewicht	Artikelnr.
UCSP 180 grau	2362mm	920-1056mm	41,9kg	21-716078
UCSP 180 silber	2362mm	920-1056mm	41,9kg	21-715982
UCSP 180 grau	2362mm	1057-1194mm	41,9kg	21-715478
UCSP 180 silber	2362mm	1057-1194mm	41,9kg	21-715382
UCSP 180 grau	2362mm	1195-1332mm	41,9kg	21-715778
UCSP 180 silber	2362mm	1195-1332mm	41,9kg	21-715682
Montagesatz				Artikelnr.
Winkelhalterung UCSP 180				21-681500

Die Schutztraverse ist auf den Seiten mit Schutzkappen ausgestattet und verfügt über integrierte Reflektoren. Über die gesamte Länge der Traverse erstreckt sich eine Konturmarkierung, die für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit im Verkehr sorgt.

EDSU 180 (Halb unterseitige Montage)	EDSU 180 DAF 21-679078 (H=140) 21-678778 (H=190)	EDHU 180 DAF 21-674278 (H=140) 21-673978 (H=190)	EUH 180 DAF 21-692278 (H=195) 21-691978 (H=245) 21-691678 (H=295)	EUM 180 DAF 21-685978 (H=325) 21-685678 (H=375) 21-685378 (H=425) 21-685078 (H=475)	EUM 180 Scania 21-687178 (H=325) 21-686878 (H=375) 21-686578 (H=425) 21-686278 (H=475)
	EDSU 180 Iveco 21-680878 (H=140) 21-680578 (H=190)	EDHU 180 Iveco 21-676078 (H=140) 21-675778 (H=190)	EUH 180 Iveco 21-694978 (H=195) 21-694678 (H=245) 21-694378 (H=295)	EUM 180 Iveco 21-689578 (H=325) 21-689278 (H=375) 21-688978 (H=425) 21-688678 (H=475)	EUHC 180 21-706878
	EDSU 180 MAN 21-677478 (H=140) 21-677178 (H=190)	EDHU 180 MAN 21-674878 (H=140) 21-674578 (H=190)	EUH 180 MAN 21-690478 (H=195) 21-690178 (H=245) 21-689878 (H=295)	EUM 180 MAN 21-683578 (H=325) 21-683278 (H=375) 21-682978 (H=425) 21-682678 (H=475)	EUMC 180 21-706778
	EDSU 180 Mercedes 21-678078 (H=140) 21-677778 (H=190)	EDHU 180 Mercedes 21-673678 (H=140) 21-673378 (H=190)	EUH 180 Mercedes 21-691378 (H=195) 21-691078 (H=245) 21-690778 (H=295)	EUM 180 Mercedes 21-684778 (H=325) 21-684478 (H=375) 21-684178 (H=425) 21-683878 (H=475)	EUT 180 21-707678
	EDSU 180 Volvo / Renault 21-680278 (H=140) 21-679978 (H=190)	EDHU 180 Volvo / Renault 21-675478 (H=140) 21-675178 (H=190)	EDSU 180 Volvo / Renault 21-693778 (H=245) 21-693478 (H=295)	EUM 180 Volvo / RVI 21-688378 (H=325) 21-688078 (H=375) 21-687778 (H=425) 21-687478 (H=475)	Rückwärtsweiterung UPS 180 21-698978 (EDHU, EUP180, EUP 180 - MFC) 21-699078 (EDSU, EUHC 180, EUMC 180) 21-699178 (EUH 180, EUM 180) 21-730178 (EUT 180) 21-738378 (EUH 180, EUM 180)
	EDSU 180 Scania 21-679678 (H=140) 21-679378 (H=190)	EDHU 180 Scania 21-676678 (H=140) 21-676378 (H=190)	EUH 180 Scania 21-693178 (H=195) 21-692878 (H=245) 21-692578 (H=295)		

Befestigungskonsolen:
für genehmigungskonforme Montage sind diese Konsolen dringend zu verwenden!
Weitere Versionen finden Sie unter: <https://www.vbg.eu/de/produkte/unterfahrerschutz/feste-montage/>

KLAPPBARER UNTERFAHRSCHUTZ „VBG-RINGFEDER“



Unterfahrschutz STAHL UCSP 180 - schwenkbare Montage



Unterfahrschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
UCSP 180 grau	2362mm	41,9kg	21-670178
UCSP 180 silber	2362mm	41,9kg	21-670082
Montagesatz			Artikelnr.
Winkelhalterung UCSP 180			15 5272 007

Die Schutztraverse ist auf den Seiten mit Schutzkappen ausgestattet und verfügt über integrierte Reflektoren. Über die gesamte Länge der Traverse erstreckt sich eine Konturmarkierung, die für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit im Verkehr sorgt.

EUF 180 - UFS mit Klappsystem mit UHAP 180



Unterfahrschutz	Gewicht	Artikelnr.
DAF	92,4kg	21-664178
Iveco	92,4kg	21-664478
Scania, MAN	92,4kg	21-664278
Mercedes	92,4kg	21-664578
Volvo, Renault	92,4kg	21-664378

Das System mit Schutztraverse aus Aluminium erleichtert das Ein- und Ausklappen bei Bedarf, zum Beispiel zum Erreichen einer tief und weit hinten montierten Kupplung, was etwa bei großen Schüttgutanhängern der Fall ist.

KLAPPBARER UNTERFAHRSCHUTZ „VBG-RINGFEDER“



RUF R919 - UFS mit Klappsystem - verzinkt



Unterfahrerschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
DAF	505mm	104kg	15 990 390
	585mm	106kg	15 990 393
Iveco	505mm	101kg	15 990 402
	585mm	102kg	15 990 405
Scania, MAN	505mm	100kg	15 990 384
	585mm	102kg	15 990 387
Mercedes	505mm	100kg	15 990 408
	585mm	102kg	155 990 411
Volvo, Renault	505mm	102kg	15 990 396
	585mm	104kg	15 990 399

Das System mit Schutztraverse aus Stahl mit zylindrischem Profil erleichtert das Ein- und Ausklappen bei Bedarf, zum Beispiel zum Erreichen einer tief und weit hinten montierten Kupplung.

RUF R919 - UFS mit Klappsystem - KTL



Unterfahrerschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
DAF	505mm	104kg	15 990 391
	585mm	106kg	15 990 394
Iveco	505mm	101kg	15 990 403
	585mm	102kg	15 990 406
Scania, MAN	505mm	100kg	15 990 385
	585mm	102kg	15 990 386
Mercedes	505mm	100kg	15 990 409
	585mm	102kg	155 990 412
Volvo, Renault	505mm	102kg	15 990 397
	585mm	104kg	15 990 400

Das System mit Schutztraverse aus Stahl mit zylindrischem Profil erleichtert das Ein- und Ausklappen bei Bedarf, zum Beispiel zum Erreichen einer tief und weit hinten montierten Kupplung.

KLAPPBARER UNTERFAHRSCHUTZ „VBG-RINGFEDER“



RUF R919 - UFS mit Klappsystem - pulverbeschichtet schwarz



Unterfahrerschutz	Länge	Gewicht	Artikelnr.
DAF	505mm	104kg	15 990 389
	585mm	106kg	15 990 392
Iveco	505mm	101kg	15 990 401
	585mm	102kg	15 990 404
Scania, MAN	505mm	100kg	15 990 383
	585mm	102kg	15 990 386
Mercedes	505mm	100kg	15 990 407
	585mm	102kg	155 990 410
Volvo, Renault	505mm	102kg	15 990 395
	585mm	104kg	15 990 398

Das System mit Schutztraverse aus Stahl mit zylindrischem Profil erleichtert das Ein- und Ausklappen bei Bedarf, zum Beispiel zum Erreichen einer tief und weit hinten montierten Kupplung.

RUF R919 - UFS mit Klappsystem - KTL



Unterfahrerschutz	Gewicht	Artikelnr.
DAF	108kg	15 990 493
Iveco	108kg	15 990 494
Scania, MAN	108kg	15 990 496
Mercedes	108kg	15 990 495
Volvo, Renault	108kg	15 990 497

Dank der anwenderfreundlichen Konstruktion werden anstrengende und gefährliche Arbeiten bei der Bedienung des Systems vermieden.

KLAPPBARER UNTERFAHRSCHUTZ „VBG-RINGFEDER“



URSP 180 - ausfahrbarer UFS - manuell



Silber-Variante auf Anfrage erhältlich



Länge	Hadhabung	Parallelstrebe	Artikelnr.
600mm	manuell	ja	21-703978
		nein	21-708078
800mm	manuell	ja	21-704078
		nein	21-708178
1000mm	manuell	ja	21-704178
		nein	21-707878
1170mm	manuell	ja	21-704278
		nein	21-707978
Montagesatz			Artikelnr.
Winkelhalterung URSP 180			21-705978

URSP 180 - ausfahrbarer UFS - hydraulisch



Silber-Variante auf Anfrage erhältlich



Länge	Hadhabung	Parallelstrebe	Artikelnr.
600mm	hydraulisch	ja	21-749778
		nein	21-749378
800mm	hydraulisch	ja	21-749878
		nein	21-749478
1000mm	hydraulisch	ja	21-749978
		nein	21-749578
1170mm	hydraulisch	ja	21-750078
		nein	21-749678
Montagesatz			Artikelnr.
Winkelhalterung URSP 180			21-705978

PLATTENSÄTZE FÜR VERSCHIEBBAREN UNTERFAHRSCHUTZ



Befestigungskonsolen:

für genehmigungskonforme Montage sind diese Konsolen dringend zu verwenden!

Weitere Versionen finden Sie unter: <https://www.vbg.eu/de/produkte/unterfahrerschutz/verschiebbarer/>

EDUS 180 C7	EDUS 180 DAF 21-898578 (50x50mm)	
	EDUS180 Iveco 21-898278 (45x45mm)	
	EDUS 180 MAN 21-897678 (50x40/50mm)	
	EDUS 180 Mercedes 21-897978 (50x50mm)	
	EDUS 180 Volvo / Renault 21-898878 (50x50mm)	
EDH-3 (Hohe Montage)	EDUS 180 Scania 21-898578 (50x50mm)	
	EDH-3 180 DAF 21-214278 (50x50mm)	
	EDH-3 180 Iveco 21-214578 (45x45mm)	
	EDH-3 180 MAN 21-213078 (50x40/50/50mm)	
	EDH-3 180 Mercedes 21-213378 (50x45mm)	
EDH-3 (Hohe Montage)	EDH-3 180 Volvo / Renault 21-213978 (50x50mm)	
	EDH-3 180 Scania 21-213878 (50x50mm)	