

ARBEITSSCHEINWERFER RÜCKFAHRLEUCHTEN

WORKING LAMPS
REVERSE LAMPS



WORKPOINT II

compact design
high efficiency



Die neue Aspöck Produktserie von speziellen Arbeitsscheinwerfern

Arbeiten im Dunklen oder bei schlechten Lichtverhältnissen verlangen einem oft viel ab. Verlässliche Lichtquellen sind daher das Um und Auf. Aspöck Systems hat sich genau dieser Problematik angenommen und eine neue Produktserie von neuen Arbeitsscheinwerfern entwickelt.

New Aspöck product series of special working lamps

Working in the dark or in poor light conditions is frequently highly strenuous. Reliable light sources are therefore absolutely essential. Aspöck Systems has focussed its attention on this issue, and developed a new product series of new working lamps.

Workpoint II

10 - 32 V

C°
-40 ~ +50

LED

light color
5700 K






ADR
Zone 2

CRI
>70

E_{R10}

IP6K9K



  		LUMEN min value effectiv typically	ABSTRAHLWINKEL BEAM ANGLE	WATT	GEHÄUSE HOUSING	GEWICHT WEIGHT	SALZWASSERSPRÜH BESTÄNDIGKEIT SALT WATER SPRAY RESISTANCE	STOSSFESTIGKEIT IMPACT RESISTANCE	ISO	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
[A] 		1000 lm	60°	10W	PBT	410 g	>480h	52g	ISO13766-1 + ISO13766-2	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	38-8524-011
		> 105 lm/W								1,5 m Kabel ASS2 1,5 m cable ASS2	38-8524-061
										Deutsch DT	28-8524-011
[B] 		1500 lm	60°	13W	Aluminum	560 g	>480h	52g	ISO13766-1 + ISO13766-2	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	38-8524-001
		> 125 lm/W								1,5 m Kabel ASS2 1,5 m cable ASS2	38-8524-051
										Deutsch DT	28-8524-001
[C] 		3000 lm	60°	35W	Aluminum	660 g	>480h	52g	ISO13766-1 + ISO13766-2	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	38-8524-041
		> 88 lm/W								Deutsch DT	28-8524-041
		> 95 lm/W	20°							1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	38-8524-031
										Deutsch DT	28-8524-031

WorkFAB



Das Beste von Fabrilcar.

Die Rückfahr- & Arbeitsscheinwerfer sind exklusiv für die Fabrilcar **Premium** Produktpalette gestaltet.

Your best choice of Fabrilcar!

The reverse & working lamps are designed exclusively for the Fabrilcar **Premium** product range!

WorkFAB I




RÜCKFAHR- & ARBEITSSCHEINWERFER
REVERSE & WORKING LAMP



FLOOD	9 - 59 V	C° -45 ~ +60	LED	EMC	ADR Zone 2	E R23	E R10	IP6K9K
-------	----------	-----------------	-----	-----	---------------	-------	-------	--------



1600 Lumen



LUMEN	WATT	GEHÄUSE HOUSING	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	BEST. NR PART NO
raw	effectiv				



1600	1113	10	Aluminium	mit Schalter with Switch	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	42-1009-001
						42-1009-011

Premium - Best of Fabrilcar





4500 Lumen
[A]



3500 Lumen
[B]



3000 Lumen
[C]



2500 Lumen
[D]



2000 Lumen
[E]



1500 Lumen
[F]



 8° 2.5m	 1 Lux	LUMEN	WATT	GEHÄUSE HOUSING	ANSCHLUSS und ZUBEHÖR CONNECTOR and ACCESORIES	CISPR25 KLASSE CLASS	ISO	BEST. NR PART NO
		raw	effectiv					

[A] 		4500	3306	34	Aluminium	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1011-311
						Deutsch	5	13766:2	42-1021-311
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1011-301
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1021-301
[B] 		3500	2211	23	Aluminium	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1011-211
						Deutsch	5	13766:2	42-1021-211
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1011-201
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1021-201
[C] 		3000	1745	19	Aluminium	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1011-111
						Deutsch	5	13766:2	42-1021-111
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1011-101
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1021-101
[D] 		2500	1643	16	Plastic Housing	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1010-111
						Deutsch	5	13766:2	42-1020-111
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1010-101
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1020-101
[E] 		2000	1181	16	Aluminium	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1011-011
						Deutsch	5	13766:2	42-1021-011
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1011-001
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1021-001
[F] 		1500	903	14	Plastic Housing	1,5 m offenes Ende 1,5 m open end	3		42-1010-011
						Deutsch	5	13766:2	42-1020-011
						Deutsch Verbinder Deutsch Connector	3		42-1010-001
						Hülle Grommet	5	13766:2	42-1020-001

Battery Working Lamp LED 1000F

CE LED

42-1000-211



WATT 15	LUMEN 1000
FLOOD	BASE
25h HOURS	5 HOURS
10 - 24 V	PLASTIC HOUSING
1103 x 122 x 97 mm	

✓ 3 Stufen: Hoch / Energiesparmodus / SOS Licht
✓ 3 modes: High Power / ECO / SOS Flash

BUDGET

Battery Working Lamp LED 1000 F

CE LED

42-1000-251



WATT 15	LUMEN 1000
FLOOD	BASE
10 - 24 V	30% 13h HOURS 100% 4h
1115 x 220 mm	

BUDGET

Working / Reverse Lamp LED 1200 F

ER23 ER10 LED IP 67 EMC

42-1000-001*



WATT 15	LUMEN 1200
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1110 x 110 x 37 mm	

BUDGET +reverse light

Working Lamp LED 1200 F

ER10 LED IP 67 EMC

42-1000-101*



WATT 15	LUMEN 1200
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1185 x 85 x 38 mm	

BUDGET

Working / Reverse Lamp LED 2000 F

ER23 ER10 LED IP 67 EMC

42-1001-001*



WATT 27	LUMEN 2000
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1109 x 109 x 56 mm	

BUDGET +reverse light

Working / Reverse Lamp LED 900 F

ER23 ER10 LED IP 67 EMC

42-1008-001*



WATT 10	LUMEN 900
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1183 x 83 x 76 mm	

BUDGET +reverse light

Working Lamp LED 1300 F

ER10 LED IP 67 EMC

42-1008-401*



WATT 13	LUMEN 1300
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1160 x 48 x 63 mm	

BUDGET

Working Lamp LED 1800 F

ER23 ER10 LED IP 67 EMC

42-1006-001*



WATT 12	LUMEN 1800
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	PLASTIC HOUSING
1105 x 105 x 27 mm	

BUDGET +plastic housing

Working Lamp LED 1800 F

ER10 LED IP 67 EMC

42-1007-001*



WATT 16	LUMEN 1800
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +80
1140 x 90 x 60 mm	

BUDGET

Working Lamp LED 2000 S

ER10 LED IP 67 EMC

42-1002-001*



WATT 22	LUMEN 2000
1,50 m	SPOT
10 - 30 V	-40 ~ +50
1115 x 115 x 62 mm	

BUDGET

Working Lamp LED 2000 F

ER10 LED IP 67 EMC

42-1008-301*



WATT 18	LUMEN 2000
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1113 x 63 x 53 mm	

BUDGET

Working Lamp LED 3500 F

ER10 LED IP 67 EMC

42-1003-001*



WATT 36	LUMEN 3500
1,50 m	FLOOD
10 - 30 V	-40 ~ +50
1110 x 110 x 69 mm	

BUDGET

	ARBEITSSCHEINWERFER WORKING LAMP		VOLT		PUNKTAUSLEUCHTUNG SPOT LIGHT
	RÜCKFAHRLEUCHE REVERSE LAMP		WATT		AKKULADEZEIT IN STUNDEN BATTERY CHARGING TIME IN HOURS
	ADR ZONE 2		LUMEN		MAGNETHALTERUNG MAGNETIC BASE
	VOLL LED FULL LED		TEMPERATURBEREICH TEMPERATURE RANGE		AKKUBETRIEBSZEIT IN STUNDEN BATTERY WORKING TIME IN HOURS
	ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY		CE		ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
	ABMESSUNG DIMENSION		IP SCHUTZKLASSE IP RATING		ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
	OFFENES ENDE, KABELLÄNGE OPEN END, LENGTH OF CABLE		FLUTAUSLEUCHTUNG FLOOD LIGHT		RÜCKFAHRSCHEINWERFER ZULASSUNG REVERSE LIGHT APPROVAL

THE ART OF LIGHTS

ASPÖCK Systems GmbH

Enzing 4, 4722 Peuerbach, AUSTRIA

Office: +43 7276 2670-0

E-Mail: office@aspoeck.com | www.aspoeck.com | www.fabrilcar.at



FABRILcar[®]

powered by ASPÖCK[®]

Beleuchtungslösungen für diverse Ansprüche

Die Aspöck **Zweitmarke Fabrilcar** bietet für viele Anforderung das ideale Produkt. Durch die 3 Kategorien lässt sich klar differenzieren: Von soliden Erzeugnissen für Allround-Lösungen bis hin zu kosteneffizienten Produkten, für in die Jahre gekommene Fahrzeuge.

Lighting solutions for diverse requirements

The Aspöck **second brand Fabrilcar** offers the ideal product for many requirement. The **3 categories** allow a clear differentiation: From solid products for all-round solutions to cost-efficient products, for vehicles that are getting on in years.



Best of Fabrilcar

Hergestellt exklusiv für Fabrilcar. Solide Produkte im ansprechenden Design.

Designed exclusively for Fabrilcar. Solid products with appealing design!



Keep the balance

Bewährte Qualität zu einem fairen Preis.

Trusted quality for a reasonable price.



The bargain solution

Konzipiert, um funktionale Anforderungen mit minimalem Aufwand zu erfüllen.

Designed to meet functional requirements at minimal expence.