



aspoeck.com

EUROPOINT III 12V

LEUCHTE MIT „LIGHT GUIDE“ FÜR
SCHWERE ANHÄNGER BEI 12V

REAR LAMP WITH „LIGHT GUIDE“
FOR HEAVY TRAILERS AT 12V




PRODUCT INFO





EUROPOINT III 12V

DIE ERSTE LEUCHTE MIT „LIGHT GUIDE“ FÜR SCHWERE ANHÄNGER BEI 12V
THE FIRST REAR LAMP WITH „LIGHT GUIDE“ FOR HEAVY TRAILERS AT 12V



FEATURES








IP56K

LICHTLEITER TECHNOLOGIE „LIGHT GUIDE“ ALS RÜCKLICHT
FIBRE OPTIC TECHNOLOGY „LIGHT GUIDE“ FOR TAIL LIGHT

MÖGLICHKEIT ZUM DIREKTEN ANBAU EINER ZUSÄTZLICHEN FLEXIBLEN UMRISSELEUCHTE
OPTION FOR DIRECT MOUNTING OF AN END OUTLINE MARKER

OPTIONALE ANSCHLÜSSE (WAHLWEISE +4 STK. 2 POL.)
OPTIONAL CONNECTIONS (OPTIONAL +4 PC. 2 PIN)

GLÜHBIRNE + LED KOMBINIERBAR DURCH ENTSPRECHENDE EINSÄTZE
LIGHT BULB + LED CAN BE COMBINED USING MATCHING INSERTS



BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM	← →				FUNKTIONEN FUNCTIONS	ANSCHLUSS CONNECTOR
25-7000-537	1/10	25-7000-531	●		12V		     	7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-7400-537	1/10	25-7400-531	●		12V		     	7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-7020-537	1/8	25-7020-531	●		12V		    	7 pol. ASS2 7 pin ASS2
25-7420-537	1/8	25-7420-531	●		12V		    	7 pol. ASS2 7 pin ASS2

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR AM PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
18-8570-001		Ersatzlichtscheibe links lens left as spare part
18-8570-101		Ersatzlichtscheibe rechts lens right as spare part
12-1570-001		Einsatz „Light Guide“ links dual voltage insert „Light Guide“ left dual voltage
12-1570-101		Einsatz „Light Guide“ rechts dual voltage insert „Light Guide“ right dual voltage



PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrtrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrtrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrtrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		Rückfahralarm reverse alarm
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		männlich male
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		weiblich female
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Flood
	Rücklicht tail light		Spot
	Bremslicht stop light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Nebelschlusslicht fog light		vertikal Anbau vertical mounting
	Rückfahrlicht reverse light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Lumen
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		... Watt
	Positionslicht position light		ADR Zone 2
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information_Europoint_III_12V_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.